

දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයේ වැදගත් අංගයක් වන දුටුම් පිළිස්සුම් වෛද්‍ය කර්මය

පාරමිපරික වෛද්‍ය පද්මසිර රාජසේකර

ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික ස්වදේශීය වෛද්‍ය කර්මය වසර දහස් ගණනක් පැරණි රාජ්‍ය යුගයටත් පෙර සිට පැවත එන්නකි. එම වෛද්‍ය ක්‍රම අතුරින් දුටුම් පිළිස්සුම් වෛද්‍ය කර්මය ඉතාමත් වැදගත් වෛද්‍ය කර්මයකි. අද පවතින නවීන වෛද්‍ය විද්‍යාවෙන් කළ නොහැකි බොහෝ දේ දේශීය වෛද්‍ය කර්මයෙන් කළ හැක. මෙහි ඇති වැදගත්කම රෝග නිවාචිත සුව කළ හැකි විමධි. තවද විශේෂත්තවය වනුයේ මේ රටට ම ආවේනික වූ ඔවුන් වර්ග වලින් මේ රෝගය සුවපත් කිරීමයි. මෙම දුටුම් පිළිස්සුම් වෛද්‍ය කර්මය පිළිබඳව කරා කරන විට දුටුම් පිළිස්සුම් යන ව්‍යවහාර මෙහෙය. දුටුමක් යනු රත් වූ දෙයක් ගැරිරයේ ස්ථාන වීම නැත්තම් ගැවීම යනුයි.

පිළිස්සීම් ක්‍රම ගණනාවකට සිදු විය හැක. එනම් උණු දිය වලට, උණු පැණී වලට, උණු තාර වලට, උණු කැද වලට, ඇසිඩ් වලට, ශින්දර වලට, වෙනත් රසායනික ද්‍රව්‍ය වලට, අකුණු සැරට, විදුලි සැරට, කාබයිඩ්, වෙඩිබෙහෙන්, ගෙන්දගම් ආදි පුපුරුණ සුළු ද්‍රව්‍ය වලින් ඇති වූ ශින්දර වලට ඉතා දරුණු අන්දමට පිළිස්සේ. මෙම පිළිස්සීම් වලදී සාමාන්‍ය පිළිස්සීම්ල මාරාන්තික පිළිස්සීම් දෙයාකාරයකට වේ. සාමාන්‍ය පිළිස්සීමක් ලෙස අප හඳුන්වන්නේ ගැරිරයේ යම් කොටසක් (අතක්, කකුලක්, ගැරිරයේ සුළු ප්‍රමාණයක්) එනම් උණු දිය, උණු කැද, උණු තාර, උණු පැණී, උණු තෙල් ආදියකට පිළිස්සීමයි. මාරාන්තික පිළිස්සීමක් යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ ගැරිරයේ මධ්‍ය කායේ සහ හිස, හාදය, වස්ති පෙදෙස පිළිස්සීමයි. මෙය ක්‍රම ගණනාවකට සිදු විය හැකිය. ගිනි තබා ගැනීමෙන්, ගිනි ඇවිලීමෙන්, සහසිකයන්ගේ ඇසිඩ් ප්‍රහාර වලින් ආදිය යි. ගිනි ඇවිලීම් වලදී තවත් විශේෂ කරුණක් වන්නේ ගින්න හට ගැනීම සඳහා උපයෝගී වූ ද්‍රව්‍ය යි. එහිදී කාබයිඩ්, වෙඩිබෙහෙන්, ගෙන්දගම් ආදි පුපුරුණ සුළු ද්‍රව්‍ය වලින් පිළිස්සීමේදී රෝගියාගේ ගැරිරයේ පිළිස්සෙන ප්‍රමාණය අධික වේ. ස්ථාන ගණනාවක ගැමුරට පිළිස්සේ. සාමාන්‍ය ගින්නක දී වැදගත් වන්නේ පිළිස්සීමට ලක් වන මොනොන් රෝගියා ඇදුගෙන සිටි වස්තුය ගින්නට හසුවූ කාලය, පිළිස්සීමට ලක් වූ කාලය ආදිය යි.

කෙසේ නමුත් පිළිස්සීමට ලක්වීමේදී පිළිස්සුණු ද්‍රව්‍ය, ගැරිරයේ පිළිස්සුණු ස්ථාන වැදගත් වේ. එම ස්ථාන අනුව තමයි රෝගියාගේ සාධා අසාධාතාවය පැහැදිලිව හඳුනාගත හැකි වන්නේ. ඊට ප්‍රධානව ම බලපාන්නේ ගැරිරයේ මර්ම ය. දේශීය විකින්සාවේන් ආයුර්වේද වෛද්‍ය කර්මයේත් සඳහන් වන පරිදි ගැරිරයේ මර්ම ස්ථාන (මරු පොලවල්) 107 ක් පවතී. එය මෙසේ ගැරිරයේ බෙදී යන ආකාරය කෙටියෙන් සඳහන් කරන්නෙමු. දසරුවෙන් උඩ (හිස පෙදෙසේ) මර්ම ස්ථාන තිස් හත කි (37). හාදයේ හා ලයේ මර්ම දොළන කි (12). එක් අතක සහ එක් එක් පාදයක මර්ම එකාලහ බැඳින් මර්ම හතලිස් හතර කි (44). පිට කොන්ද පෙදෙසේ මර්ම දහහතර කි (14). මේ ආදි වශයෙන් සියලුම් එකතුව මර්ම එකසිය හත කි (107).

මෙයින් එම මර්ම ස්ථාන සඳහා ප්‍රාණහර මර්ම, කාලාන්තර ප්‍රාණහර මර්ම, විශ්ලාශග්න මර්ම, වෛක්ලාශකර මර්ම, රුජාකර මර්ම වශයෙනි. නැවත මෙම මර්ම, මාංග මර්ම, ශිරා මර්ම, ස්නායු මර්ම, අස්ථී මර්ම, සන්ධි මර්ම වශයෙන් කොටස් 05 කට බෙදේ. මෙහිදී පිළිස්සුම් වෛද්‍ය කර්මයේ දී අපට වැදගත් වන්නේ සඳහා ප්‍රාණහර මර්ම සහ කාලාන්තර ප්‍රාණහර මර්මන් වෛක්ලාශකර මර්මන් වේ. ඊට හේතුව සඳහා ප්‍රාණහර මර්මයක් ලෙස අප හඳුන්වන්නේ සඳහන් වූ මාංග, ශිරා, ස්නායු, අස්ථී, සන්ධි යන මේ පහ එකට එක්

ව්‍ය ස්ථානය කි. මෙය මිනිස් ගරීරදේ බලය රඳා පවතින විශේෂ ස්ථාන වේ. මෙවැනි ස්ථාන අප ගරීරදේ 19ක් ඇතන් බාහිරන් අප ත්‍රිමුරුම ලෙස හඳුන්වන හිස, හාදය, වස්ති

ප්‍රදේශය ප්‍රධාන වශයෙන් ගැනේ. මෙම මරම වලින් එක් මරමයක් පීඩා විමෙන් රෝගීයා සුව කිරීමට හැකියාවක් අප වෛද්‍ය කුමය සතුව ඇතන් කිපයක් පීඩාවට පත් වුවහොත් එම පිළිස්සීමට ලක් වූ රෝගීයා මරණයට පත් වේ.

කාලාන්තර ප්‍රාණෙහර මරමයක් යනුවෙන් අප සඳහන් කරන්නේ මාංග, ගිරා, ස්නායු, අස්ට්‍රි, සන්ධි යන මරම වලින් මරම 4ක් එකට එක් වූ ස්ථානය කි. මෙම මරම පීඩා විමෙදී එකෙනෙහිම හෝ පැය 24ක්, දින 3 ක්, දින 7ක්, ඇතුළත මරණයට පත් නොවේ. රෝගයට අදාළ නිසි ප්‍රතිකාරයක් සිදු නොවුනහාත් මාස දෙකක කාලයක දී පිළිස්සීම ව ලක් වූ රෝගීයා ඉතා දරුණු ආකාරයට දුක් විද්‍වා මරණයට පත් වේ. මෙවැනි තත්ත්වයේ රෝගීන් දේශීය දුටුම පිළිස්සුම වෛද්‍ය කරමයෙන් ඉතා සාර්ථක අන්දමට සුවකර ගැනීමට හැකි වේ.

වෛද්‍යකර මරම ගරීරදේ වැඩි සංඛ්‍යාවක් පවතින අතර මෙම ස්ථාන පීඩාවට පත් විමෙන් රෝගීයා අංග විකලතාවය ව පත් වේ. මෙම මරම පීඩාවට පත් වූ විට එයට නිසි ඔශ්‍යය යෙදීමෙන් එම රෝගීන් ද කිසිම අංග විකලත්වයකින් නොරව මෙම දේශීය වෛද්‍ය කරමයෙන් සුව කළ හැකි වේ. දේශීය වෛද්‍ය කරමයේ ඇති වට්නාකම වැටහේ.

අද පවතින නවීන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ දී ඔවුන්ගේ වෛද්‍ය කරමයෙන් පිළිස්සුනු රෝගීයෙකු සුව කළ හැකි ප්‍රතිශතය 50% කි. එවැනි රෝගීන් ද සුව වන්නේ කිසියම් අංග විකලතා, විරුප වීම් ඇතිව නමුත් දේශීය වෛද්‍ය කරමයේ දී රෝගීයෙකුගේ කඩින් 3/4 ක් දක්වා පිළිස්සීමට ලක් වූ කෙනෙකු මුළුන් ම මෙම වෛද්‍ය කරමයට යොමු වුවහොත් කිසිම අංග විකලතාවයක ව, විරුප වීමක ව ලක් නොවී සුව කිරීම ව හැකි වේ. මෙම තත්ත්වය ව පිළිස්සුනු රෝගීයෙකු මරණය ව පත් වේ. ජට හේතුව වැරදි ප්‍රතිකර්ම සහ වැරදි උපදෙස් උබයි.

අරමුණ

මෙහි ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ මෙවැනි වෛද්‍ය කරම ලොවට හෙළිදරවු කර ඒ මගින් රෝගයෙන් පීඩා විද්‍යා රෝගීන් ව මෙම ඔශ්‍යය වලින් නිසි එල ලබා දී ඔවුන් නිව්චාවට සුව කිරීම යි. තවද මෙම ඔශ්‍යය ගරීරයට හානිකර නොවන අතර. ලාබදායක ද වේ. බටහිර ඔශ්‍යය මෙන් මිල අධික නොවේ. එම ඔශ්‍යය මිල අධික පමණක් නොව ගරීරයට හානිදායක ද විය හැකිය. තවද රෝගයක් නිව්චාවට සුව කිරීමක් නැතු. මෙම දේශීය වෛද්‍ය කරමයේ දී එවුන්නක් සිදු නොවේ. රෝගීන් නිව්චාවට සුව කළ හැකිය. මෙම දේශීයෙන් ම සොයා ගන්නා ඔශ්‍යය නිසා මිල සාධාරණය. අතුරු ආබාධ නොමැතු. එබැවින් මාගේ අරමුණ වන්නේ මෙම වෛද්‍ය කරමය මේ රටට පමණක් නොව විදෙස් රට වල ව පවා ප්‍රව්‍යිත කිරීම යි. එමගින් රෝගීන් සුව කිරීමයි.

පිළිස්සුන රෝගීයෙකු ජලයෙන් නැවීම, තෙමීම නොකළ යුත්තේ ඇයි ?

නවීන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ මතය වන්නේ පිළිස්සුන රෝගීයෙකු ජලයෙන් නැවීම, තෙමීම යන්නයි. එය අප රෝගීයාට කරන අසාධාරණයකි. එවිට සිදු වන්නේ රෝග තත්ත්වය උත්සන්න වීමකි. ජට ප්‍රධාන හේතුව පිළිස්සීමකට ලක් වූ රෝගීයෙකු ජලයෙන් තෙමු විට එම ජලය ගරීරයට උරා ගැනීම හේතුවෙන් මොන තරම් ප්‍රබල ඔශ්‍යයක් යෙදුවන් එම ඔශ්‍යයෙයේ ගුණාත්මකභාවය ගරීරයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය කර ගැනීම ව නොහැකි වීමයි. තවද පිළිස්සීමට ලක් වූ රෝගීයාගේ තාපය ගරීරදේ මාංග පේශී වල රඳා පවතී. ජලය දුම්මෙන් එය තව තවත් ඇතුළට ගමන් කරයි. එවිට ගරීරදේ ඇති ස්නායු, කණ්ඩා, මාංග තැම්බීමට ලක් වේ. එවිට රෝග තත්ත්වය උත්සන්න වී සුව කිරීමට හැකි ලෙඛුන් පවා මරණයට පත් වේ. තවද තැම්බීමට ලක් වූ එම ස්ථාන වල මස් කුණු වේ. තුවාල පැසිවයි.

ඒවිට වෙන විකල්පයක් නොමැති විට වෙනත් තැනකින් සමක් ගෙන බද්ධ කිරීමක් සිදු කරයි. අපගේ වෛද්‍ය කරම වල එවැනි විකිත්සා නොමැත. රෝගීයෙකුට එම පිළිස්සීමට ලක් වූ මොහොතේ සිට සුව වන තෙක් ඇති වන රෝග ලක්ෂණ වලට ඉතා සාර්ථක විකිත්සා කරම ඇති. එම ප්‍රතිකාර කරන විට රෝගී තත්ත්වය කුමාණුකුලට කිසිදු ආබාධයකින් තොරව සුවපත් වේ. රෝගීයාගේ මනස ද යහපත් වේ. මෙහිදී පිළිස්සීම ට ලක් වූ රෝගීයෙකුට දුවිල්ල, වේදනාව අඩු කිරීම සඳහා පහත සඳහන් ඔග්‍රාධ යෙදිය තැකි ය.

අසක් පිළිස්සීම ට ලක් වූ විට,

නියම වෛද්‍ය කරමයක ව යොමු වන කුරු මිනිස් ගරීරයේ ලේ බිඳක් අසිට දුම්ම ඉතා සාර්ථක ප්‍රථමාධාරයකි. මෙය විශේෂයෙන් වැදගත් වන්නේ විෂ සහිත කිරීම් වර්ග, ඇසිඩ් වැනි ද්‍රව්‍ය වලින් පිළිස්සුන විටයි. වෙනත් අවස්ථාවක මවකිරී ස්වල්පයක් ඇස කුළට දමන්න.

ගරීරයේ සාමාන්‍ය පිළිස්සීමකදී,

(ලංතු දිය, උතු පැණි, උතු තාර, උතු වත්තන ආදියට) හෙන්දික්කා කොළ සෞදා ගලේ දමා අඕරා පොල් තෙල් සමග ආලේප කිරීම.

මුළු ගරීරයේ වැඩි ප්‍රමාණයක් පිළිස්සුණු විට,

අභිකෙසල් බොඩියේ යුළු සාමාන්‍ය මිරිකා ආලේප කිරීම.

අහාන්තර වගයෙන්, ජලය ඉල්ලා කැ ගසන විට වෙනිවැළේ ගැට, කොන්තමල්ලි, වී පොරි, බෙලි මුල් තම්බා පානයට දීමත් ඉතා වැදගත් වේ.